


FICHA COLUMNA SEMI-FUNDICION VILLA





COLUMNA SEMIFUNDICIÓN-VILLA



DESCRIPCIÓN:

La columna semi-fundición Villa aporta elegancia y personalidad a espacios urbanos y turísticos, integrándose de forma armoniosa en parques, jardines, paseos, plazas y zonas residenciales.

Su diseño mixto con adornos de fundición de hierro contribuye a realzar el entorno tanto de día como de noche. Es una solución ideal para proyectos que buscan combinar iluminación, estética y valorización del espacio público.

CARACTERÍSTICAS

- Marcado CE, fabricada en España.
- Fabricada en fundición de hierro gris conforme a las condiciones del Excmo Ayuntamiento de Madrid, apartado AE.26.1
- Provista de puerta de registro solapado.
- Pletina para fijación de caja de conexiones y puesto a tierra.
- Pueden realizarse diferentes configuraciones según los puntos de luz requeridos, adosando directamente el fuste una o varias palomillas, piña o penacho de remate.
- Acabado estándar, galvanizado en caliente por inmersión siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.
- Posibles acabados galvanizado con pintura líquida en RAL y textura definible por el cliente.
- Posibles acabados galvanizado con pintura en polvo polimerizada en horno con RAL y textura definible por el cliente.
- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno.
- Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704.


NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- | | |
|-------------------|------------------|
| • UNE EN ISO 1461 | • UNE EN 10025 |
| • UNE 17704. | • UNE-EN 10083-1 |

Ideal para su instalación en:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Grandes avenidas | • Zonas Comerciales |
| • Calles | • Zonas Residenciales |
| • Carreteras | • Plazas |
| • Parques | |

DIMENSIONES



Metros	Pernos
3 Metros	M16X350+T+A
3,5 - 4 Metros	M16X350+2T+A

