


FICHA COLUMNA AM10



Ruviser[®]





DESCRIPCIÓN:

La columna AM10 es una columna troncocónica fabricada en chapa de acero al carbono, perfecta para su uso en entornos urbanos o parques.

Su diseño estilizado contribuye a realzar el entorno tanto de día como de noche, creando ambientes acogedores y funcionales. Es una solución ideal para proyectos que buscan combinar iluminación, estética y valorización del espacio público.

CARACTERÍSTICAS

- Marcado CE, fabricada en España.
- Placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas
- Provista de puerta de registro plana con marco exterior
- Pletina para fijación de caja de conexiones
- Fabricada conforme a la norma UNE EN 40.1, UNE EN 40.2, UNE EN 40.3, y UNE EN 40.5.
- Columna de acero al carbono laminado en caliente de calidad mínima S-235-JR según la norma UNE EN 10025.
- Acabado estándar, galvanizado en caliente siguiendo la norma UNE EN ISO 1461.
- Posibles acabados galvanizado con pintura líquida en RAL y textura definible por el cliente.
- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado de tricetileno
- Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704


NORMATIVA Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • UNE EN 40.1 | • UNE EN 40.5 |
| • UNE EN 40.2 | • UNE EN 10025 |
| • UNE EN 40.3 | • UNE EN ISO 1461 |
| • UNE-EN 10083-1 | • UNE 17704 |

Ideal para su instalación en:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Grandes avenidas | • Zonas Comerciales |
| • Calles | • Zonas Residenciales |
| • Carreteras | • Plazas |
| • Parques | |

DIMENSIONES



Alturas	4-5-6 Metros	7-8 Metros	9-10 Metros
Pernos	M16X500+2T+A	M20X500+2T+A	M22X700+2T+A