


FICHE TECHNIQUE – MÂT AM10



Ruviser®





DESCRIPTION:

Le mât AM10 est un mât tronconique fabriqué en tôle d'acier au carbone, parfaitement adapté aux environnements urbains et aux parcs.

Son design élancé contribue à mettre en valeur l'environnement de jour comme de nuit, en créant des espaces accueillants et fonctionnels. Il constitue une solution idéale pour les projets recherchant une combinaison d'éclairage, d'esthétique et de valorisation de l'espace public.

CARACTÉRISTIQUE

- Marquage CE. Fabriqué en Espagne.
- Platine d'ancrage plane avec anneau de renfort et goussets.
- Équipé d'une trappe de visite plane avec cadre extérieur.
- Platine de fixation pour le coffret de raccordement.
- Fabriqué conformément aux normes UNE-EN 40-1, UNE-EN 40-2, UNE-EN 40-3 et UNE-EN 40-5.
- Mât en acier au carbone laminé à chaud, de qualité minimale S235JR, conformément à la norme UNE-EN 10025.
- Finition standard : galvanisation à chaud conformément à la norme UNE-EN ISO 1461.
- Finition possible : galvanisation avec peinture liquide, coloris RAL et texture au choix du client.
- Préparation de la surface par ponçage léger à grain fin et dégraissage au trichloroéthylène.
- Tiges d'ancrage en acier zingué F-III conformément à la norme UNE-EN 10083-1. Filetage métrique conforme à la norme UNE 17704.


NORMES ET DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|------------------|-------------------|
| • UNE EN 40.1 | • UNE EN 40.5 |
| • UNE EN 40.2 | • UNE EN 10025 |
| • UNE EN 40.3 | • UNE EN ISO 1461 |
| • UNE-EN 10083-1 | • UNE 17704 |

Idéal pour une installation dans :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Grandes avenues | • Zones commerciales |
| • Rues | • Zones résidentielles |
| • Routes | • Places |
| • Parcs | |

DIMENSIONS



HAUTEURS	4-5-6 Metros	7-8 Metros	9-10 Metros
TIGES D'ANCRAGE	M16X500+2T+A	M20X500+2T+A	M22X700+2T+A